

Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также о выполнении товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом, иным специализированным потребительским кооперативом смет доходов и расходов (за 2021 год)

(подпункт «и» пункта 3 Стандарта раскрытия информации)

| № п/п | Наименование параметра | Информация | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|--|--|
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 17.03.2022г. | | | |
| Остатки на лицевом счете МКД | | | | | |
| 2. | Остаток на лицевом счете МКД на начало периода (задолженность со знаком «+»/ переплата со знаком «-») | 116269,63 | | | |
| 3. | Начислено на лицевой счет МКД | 783776,17 | | | |
| 4. | Выполнено работ (оказано услуг), всего: | 825634,97 | | | |
| № п/п | Наименование вида работы (услуги) за период с 01.01.2021 г. по 31.01.2021 г. | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| Содержание внутридомовых инженерных сетей холодного, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления в т.ч. | | | | | |
| Сервисное обслуживание прибора учета тепловой энергии | | | | | |
| | Контроль параметров воды ХВС (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособности) | 4 | ч/час | 335,95 | 1 343,80 |
| | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание бойлеров, КИП ГВС. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособности) | 4 | ч/час | 335,95 | 1 343,80 |
| | Контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности системы отопления. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособности). | 4 | ч/час | 335,95 | 1 343,80 |
| | Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек. | 3 | ч/час | 335,95 | 1 007,85 |
| | Снятие показаний ОДПУ | 1 | ч/час | 335,95 | 335,95 |
| | Ввод в эксплуатацию ИПУ воды, составление акта, кв.28 | 1 | ч/час | 335,95 | 335,95 |
| | Обследование канализационных колодцев, кв.2 | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| | Замеры температуры отопления в квартире, составление акта, кв.9 | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| | Замеры температуры отопления в квартире, составление акта, кв.13 | 1 | ч/час | 335,95 | 335,95 |
| | Замеры температуры отопления в квартире, составление акта, кв.1 | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| | Замеры температуры отопления в квартире, составление акта, кв.17 | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| | Замеры температуры отопления в квартире, составление акта, кв.5 | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| | Обследование отопления по стояку, кв.5 | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| | Обследование (нет напора ХВС), кв.17 | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения | | | | | |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей горячего водоснабжения | | | | | |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения | | | | | |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей центрального отопления | | | | | |
| Содержание конструктивных элементов здания, в т.ч. | | | | | |
| Проверка наличия и целостности запорных устройств на подвалах, чердаках | | | | | |
| | Проведение противопожарных мероприятий (обследование пож. лестниц, лазов, проходов, межэтажных пролетов) | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| | Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях лестниц, надежности крепления ограждений и сколов в ступенях. Выявление наличия трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушений связей в отдельных проступях. | 4 | ч/час | 335,95 | 1 343,80 |
| | Проверка и, при необходимости, очистка кровли от скопления снега и наледи. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке. | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| | Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабление связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков. | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| | Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчиков, пружины) ограничителя хода дверей (остановы) | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической плотности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещения, относящихся к общему имуществу в МКД | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| | Регулировка доводчика, кв.24 | 1 | ч/час | 335,95 | 335,95 |
| Текущий ремонт конструктивных элементов здания | | | | | |
| | Уборка снега | 1069,0 | м2 | 17,00 | 18 173,00 |
| Содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, в т.ч. | | | | | |
| | Ревизия силовых и осветительных установок внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. Контроль состояния датчиков, проводки. | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| | Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния общедомовых приборов учета (их работоспособности) | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| | Снятие контрольных показаний с Горсетью | 1 | ч/час | 335,95 | 335,95 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | | | | | |
| | Смена ламп, датчиков, патронов, ремонт ВРУ | 2/1/1 | шт | 2 947,00 | 2 947,00 |
| Обслуживание внутри домовых газовых сетей (ВДГО) | | | | | |
| | | | | 3720,64 | 3 720,64 |
| Работы по содержанию земельного участка, в т.ч. | | | | | |
| | Проверка детских площадок на предмет исправности | 0,5 | ч/час | 335,95 | 167,98 |
| Содержание придомовой территории | | | | | |
| Уборка внутридомовых мест общего пользования, в т.ч. | | | | | |
| | Уборка лестничных пролетов | | | 4439,31 | 4 439,31 |
| Организация мест хранения отходов | | | | | |
| | | | | 670,00 | 670,00 |
| Дератизация, в т.ч. | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|
| Управление жилым домом, в т.ч. | | | | 7488,85 | 7488,85 |
| Услуги по приему платежей граждан (РЦУ), в т.ч. | | | | 3554,79 | 3554,79 |
| Аварийно-ремонтная служба (АРС), в т.ч. | | | | 5775,74 | 5775,74 |
| | | | | 5775,74 | 5775,74 |
| итого | | | | | 74 125,69 |
| Наименование вида работы (услуги) за период с 01.02.2021 г. по 28.02.2021 г. | | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| Содержание внутридомовых инженерных сетей холодного, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления в т.ч. | | | | | 8 264,85 |
| Сервисное обслуживание прибора учета тепловой энергии | | | шт | 538,00 | 538,00 |
| Снятие показаний ОДПУ | | 1 | ч/час | 335,95 | 335,95 |
| | Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек. | 3 | ч/час | 335,95 | 1 007,85 |
| | Контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности системы отопления. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособности). | 4 | ч/час | 335,95 | 1 343,80 |
| | Контроль параметров воды ГВС (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособности) | 4 | ч/час | 335,95 | 1 343,80 |
| | Контроль параметров воды ХВС (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособности) | 4 | ч/час | 335,95 | 1 343,80 |
| | Открытие ХВС по стояку, кв.20 | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| | Обследование (топят сверху кв.16), отключение ХВС по стояку, кв.12 | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| | Проверка на предмет утечки | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| | Ввод в эксплуатацию ИПУ воды, составление акта, кв.44 | 1 | ч/час | 335,95 | 335,95 |
| | | | | | |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения | | | | | 0 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей горячего водоснабжения | | | | | 0,00 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения | | | | | 0,00 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей центрального отопления | | | | | 0,00 |
| Содержание конструктивных элементов здания, в т.ч. | | | | | 3 527,48 |
| Проверка наличия и целостности запорных устройств на подвалах, чердаках | | 0,5 | ч/час | 335,95 | 167,98 |
| Проведение противопожарных мероприятий (обследование пож. лестниц, лазов, проходов, межэтажных пролетов) | | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| | Проверка и, при необходимости, очистка кровли от скопления снега и наледи. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке. | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической плотности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещении, относящихся к общему имуществу в МКД | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| | Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| | Регулировка двери входной, кв.2 | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| Текущий ремонт конструктивных элементов здания | | | | | 18 173,00 |
| Уборка снега | | 1069,0 | м2 | 17,00 | 18 173,00 |
| Содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, в т.ч. | | | | | 1 847,73 |
| Снятие контрольных показаний с Горсетью | | 0,5 | ч/час | 335,95 | 167,98 |
| | Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния общедомовых приборов учета электроэнергии (их работоспособность) | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| | Ревизия силовых и осветительных установок внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. Контроль состояния датчиков, проводки. | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| | Переключение автоматического выключателя, БТО | 1 | ч/час | 335,95 | 335,95 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | | | | | 0,00 |
| Обслуживание внутри домовых газовых сетей (ВДГО) | | | | | 3720,64 |
| Проверка вентканалов (ВДПО) | | | | 3720,64 | 3 720,64 |
| Внеплановая проверка вентканалов | | | | 1950,00 | 1 950,00 |
| Работы по содержанию земельного участка, в т.ч. | | | | | 5 436,48 |
| Проверка детских площадок на предмет исправности | | 0,5 | ч/час | 335,95 | 167,98 |
| Содержание придомовой территории | | | | 5268,50 | 5268,50 |
| Уборка внутридомовых мест общего пользования, в т.ч. | | | | | 4439,31 |
| Уборка лестничных пролетов | | | | 4439,31 | 4 439,31 |
| Организация мест хранения отходов | | | | | 670,00 |
| | | | | 670,00 | 670,00 |
| Дератизация, в т.ч. | | | | | |
| Управление жилым домом, в т.ч. | | | | 10191,91 | 10191,91 |
| Услуги по приему платежей граждан (РЦУ), в т.ч. | | | | 4024,05 | 4024,05 |
| Аварийно-ремонтная служба (АРС), в т.ч. | | | | 5775,74 | 5775,74 |
| | | | | 5775,74 | 5775,74 |
| итого | | | | | 68 021,18 |

| Наименование вида работы (услуги) за период с 01.03.2021 г. по 31.03.2021 г. | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
|---|---|--|---|---|
| Содержание внутридомовых инженерных сетей холодного, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления в т.ч. | | | | 31 435,10 |
| Сервисное обслуживание прибора учета тепловой энергии | | шт | 538,00 | 538,00 |
| Снятие показаний ОДПУ | 1 | ч/час | 335,95 | 335,95 |
| Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек. | 3 | ч/час | 335,95 | 1 007,85 |
| Контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности системы отопления. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособности). | 4 | ч/час | 335,95 | 1 343,80 |
| Контроль параметров воды ГВС (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособности) | 4 | ч/час | 335,95 | 1 343,80 |
| Контроль параметров воды ХВС (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособности) | 4 | ч/час | 335,95 | 1 343,80 |
| Обследование (разовое затопление с 3-го этажа), кв.9 | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| Поверка вычислителя Эльф | | | 3 850,00 | 3 850,00 |
| Поверка КТПТР | | | 3 400,00 | 3 400,00 |
| Поверка ПРЭМ 50-80 | | | 15 600,00 | 15 600,00 |
| Пуско-наладочные работы | | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения | | | | 0 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей горячего водоснабжения | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения | | | | 0,00 |
| | | | | |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей центрального отопления | | | | 0 |
| Содержание конструктивных элементов здания, в т.ч. | | | | 2 855,58 |
| Проверка наличия и целостности запорных устройств на подвалах, чердаках | 0,5 | ч/час | 335,95 | 167,98 |
| Проведение противопожарных мероприятий (обследование пож. лестниц, лазов, проходов, межэтажных пролетов) | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| Проверка и, при необходимости, очистка кровли от скопления снега и наледи. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке. | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической плотности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещении, относящихся к общему имуществу в МКД | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| Текущий ремонт конструктивных элементов здания | | | | 17 603,00 |
| Уборка снега | 1069,0 | м2 | 17,00 | 17 983,00 |
| Уборка снега — корректировка январь | 1069,0 | м2 | 17,00 | -190,00 |
| Уборка снега — корректировка февраль | 1069,0 | м2 | 17,00 | -190,00 |
| Содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, в т.ч. | | | | 2 418,84 |
| Снятие контрольных показаний с Горсетью | 0,5 | ч/час | 335,95 | 167,98 |
| Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния общедомовых приборов учета электроэнергии (их работоспособности) | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| Ревизия силовых и осветительных установок внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. Контроль состояния датчиков, проводки. | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| Проверка ИПУ эл.энергии, кв.12 | 0,5 | ч/час | 335,95 | 167,98 |
| Ограничение эл.энергии за долги (обследование), кв.65 | 0,5 | ч/час | 335,95 | 167,98 |
| Подключение эл.энергии после оплаты, кв.1 | 0,5 | ч/час | 335,95 | 167,98 |
| Ограничение эл.энергии за долги, кв.65 | 0,5 | ч/час | 335,95 | 167,98 |
| Ограничение эл.энергии за долги (обследование), кв.41 | 0,2 | ч/час | 335,95 | 67,19 |
| Ограничение эл.энергии за долги, кв.1 | 0,5 | ч/час | 335,95 | 167,98 |
| | | | | |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | | | | 0,00 |
| | | | | |
| Обслуживание внутри домовых газовых сетей (ВДГО) | | | | 3720,64 |
| | | | 3720,64 | 3 720,64 |
| Работы по содержанию земельного участка, в т.ч. | | | | 19 436,48 |
| Проверка детских площадок на предмет исправности | 0,5 | ч/час | 335,95 | 167,98 |
| Очистка придомовой территории | | | 14000 | 14 000,00 |
| Содержание придомовой территории | | | 5268,50 | 5 268,50 |
| Уборка внутридомовых мест общего пользования, в т.ч. | | | | 4439,31 |
| Уборка лестничных пролетов | | | 4439,31 | 4 439,31 |
| Организация мест хранения отходов | | | | 670,00 |
| | | | 670,00 | 670,00 |
| Дератизация, в т.ч. | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| Управление жилым домом, в т.ч. | | | | 11410,06 |
| | | | 11410,06 | 11 410,06 |
| Услуги по приему платежей граждан (РЦУ), в т.ч. | | | | 3863,35 |
| | | | 3863,35 | 3 863,35 |
| Аварийно-ремонтная служба (АРС), в т.ч. | | | | 5775,74 |
| | | | 5775,74 | 5 775,74 |
| Итого | | | | 103 628,09 |
| | | | | |
| Наименование вида работы (услуги) за период с 01.04.2021 г. по 30.04.2021 г. | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |

| | | | | | |
|---|--|-----|-------|---------|------------------|
| Содержание внутридомовых инженерных сетей холодного, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления в т.ч. | | | | | 5 913,20 |
| Сервисное обслуживание прибора учета тепловой энергии | | | шт | 538,00 | 538,00 |
| Снятие показаний ОДПУ | | 1 | ч/час | 335,95 | 335,95 |
| Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек. | | 3 | ч/час | 335,95 | 1 007,85 |
| Контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности системы отопления. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособность). | | 4 | ч/час | 335,95 | 1 343,80 |
| Контроль параметров воды ГВС (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособности) | | 4 | ч/час | 335,95 | 1 343,80 |
| Контроль параметров воды ХВС (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособности) | | 4 | ч/час | 335,95 | 1 343,80 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения | | | | | 0 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей горячего водоснабжения | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей центрального отопления | | | | | 0 |
| Содержание конструктивных элементов здания, в т.ч. | | | | | 2 855,58 |
| Проверка наличия и целостности запорных устройств на подвалах, чердаках | | 0,5 | ч/час | 335,95 | 167,98 |
| Проведение противопожарных мероприятий (обследование пож. лестниц, лазов, проходов, межэтажных пролетов) | | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| Проверка и, при необходимости, очистка кровли от скопления снега и наледи. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке. | | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической плотности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещении, относящихся к общему имуществу в МКД | | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламливание, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями | | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| Текущий ремонт конструктивных элементов здания | | | | | 3 600,00 |
| Ремонт ступеней | | | | 3600,00 | 3 600,00 |
| Содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, в т.ч. | | | | | 1 847,73 |
| Снятие контрольных показаний с Горсетью | | 0,5 | ч/час | 335,95 | 167,98 |
| Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния общедомовых приборов учета электроэнергии (их работоспособность) | | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| Ревизия силовых и осветительных установок внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. Контроль состояния датчиков, проводки. | | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| Ввод в эксплуатацию ИПУ эл.энергии, составление акта, кв.33 | | 1 | ч/час | 335,95 | 335,95 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| Обслуживание внутри домовых газовых сетей (ВДГО) | | | | | 3720,64 |
| | | | | 3720,64 | 3 720,64 |
| Работы по содержанию земельного участка, в т.ч. | | | | | 6 243,93 |
| Проверка детских площадок на предмет исправности | | 0,5 | ч/час | 335,95 | 167,98 |
| Благоустройство придомовой территории (март) | | | | 800,25 | 800,25 |
| Содержание придомовой территории | | | | 5275,70 | 5 275,70 |
| Уборка внутридомовых мест общего пользования, в т.ч. | | | | | 4439,31 |
| Уборка лестничных пролетов | | | | 4439,31 | 4 439,31 |
| Организация мест хранения отходов | | | | | 670,00 |
| | | | | 670,00 | 670,00 |
| Дератизация, в т.ч. | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| Управление жилым домом, в т.ч. | | | | | 9873,72 |
| | | | | 9873,72 | 9 873,72 |
| Услуги по приему платежей граждан (РЦУ), в т.ч. | | | | | 3738,00 |
| | | | | 3738,00 | 3 738,00 |
| Аварийно-ремонтная служба (АРС), в т.ч. | | | | | 5775,74 |
| | | | | 5775,74 | 5 775,74 |
| Итого | | | | | 48 677,83 |

| Наименование вида работы (услуги) за период с 01.05.2021 г. по 31.05.2021 г. | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
|--|--|-----------------------------------|--|--|
| Содержание внутридомовых инженерных сетей холодного, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления в т.ч. | | | | |
| 9 617,00 | | | | |
| Сервисное обслуживание прибора учета тепловой энергии май | | шт | 1010,00 | 1 010,00 |
| Сервисное обслуживание прибора учета тепловой энергии доплата январь | | шт | 472,00 | 472,00 |
| Сервисное обслуживание прибора учета тепловой энергии доплата февраль | | шт | 472,00 | 472,00 |
| Сервисное обслуживание прибора учета тепловой энергии доплата март | | шт | 472,00 | 472,00 |
| Сервисное обслуживание прибора учета тепловой энергии доплата апрель | | шт | 472,00 | 472,00 |
| Снятие показаний ОДПУ | | 2 | ч/час | 335,95 |
| Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек. | | 3 | ч/час | 335,95 |
| Контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности системы отопления. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособность). | | 4 | ч/час | 335,95 |
| Контроль параметров воды ГВС (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособности) | | 4 | ч/час | 335,95 |

| | | | | | |
|---|-----|--|-------|----------|------------------|
| Контроль параметров воды ХВС (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособности) | 4 | | ч/час | 335,95 | 1 343,80 |
| Ввод в эксплуатацию ИПУ воды, составление акта, кв.24 | 1 | | ч/час | 335,95 | 335,95 |
| Демонтаж пломб с ИПУ воды, составление акта, кв.24 | 2 | | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения | | | | | 0 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей горячего водоснабжения | | | | | 0,00 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения | | | | | 11 951,05 |
| Смена участков канализации | 4 | | м | 11951,05 | 11 951,05 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей центрального отопления | | | | | 11416 |
| Гидравлическое испытание | 327 | | м | 10437 | 10437 |
| Крепление радиатора | 1 | | шт | 979 | 979 |
| Содержание конструктивных элементов здания, в т.ч. | | | | | 3 501,88 |
| Проверка наличия и целостности запорных устройств на подвалах, чердаках | 0,5 | | ч/час | 335,95 | 167,98 |
| Проведение противопожарных мероприятий (обследование пож. лестниц, лазов, проходов, межэтажных пролетов) | 2 | | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| Проверка и, при необходимости, очистка кровли от скопления снега и наледи. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке. | 2 | | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической плотности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещении, относящихся к общему имуществу в МКД | 2 | | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями | 2 | | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| Поправили отлив на балконе, кв.60 | 2 | | ч/час | 323,15 | 646,30 |
| Текущий ремонт конструктивных элементов здания | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| Содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, в т.ч. | | | | | 1 847,73 |
| Снятие контрольных показаний с Горсетию | 0,5 | | ч/час | 335,95 | 167,98 |
| Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния общедомовых приборов учета электроэнергии (их работоспособность) | 2 | | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| Ревизия силовых и осветительных установок внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. Контроль состояния датчиков, проводки. | 2 | | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| Проверка ИПУ эл.энергии с компанией РСК | 1 | | ч/час | 335,95 | 335,95 |
| | | | | | |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| Обслуживание внутри домовых газовых сетей (ВДГО) | | | | | 3720,64 |
| | | | | 3720,64 | 3 720,64 |
| Проверка вентканалов (ВДПО) | | | | | 1950,00 |
| Проверка вентканалов | 78 | | кв | 1950,00 | 1 950,00 |
| Работы по содержанию земельного участка, в т.ч. | | | | | 9 776,48 |
| Проверка детских площадок на предмет исправности | 0,5 | | ч/час | 335,95 | 167,98 |
| обрезка деревьев | | | | 4340,00 | 4 340,00 |
| Содержание придомовой территории | | | | 5268,50 | 5 268,50 |
| Уборка внутридомовых мест общего пользования, в т.ч. | | | | | 4439,31 |
| Уборка лестничных пролетов | | | | 4439,31 | 4 439,31 |
| Организация мест хранения отходов | | | | | 670,00 |
| | | | | 670,00 | 670,00 |
| Дератизация, в т.ч. | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| Управление жилым домом, в т.ч. | | | | | 9822,29 |
| | | | | 9822,29 | 9 822,29 |
| Услуги по приему платежей граждан (РЦУ), в т.ч. | | | | | 3262,31 |
| | | | | 3262,31 | 3 262,31 |
| Аварийно-ремонтная служба (АРС), в т.ч. | | | | | 5775,74 |
| | | | | 5775,74 | 5 775,74 |
| Итого | | | | | 77 750,42 |

| Наименование вида работы (услуги) за период с 01.06.2021 г. по 30.06.2021 г. | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
|--|--|-----------------------------------|--|--|
| Содержание внутридомовых инженерных сетей холодного, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления в т.ч. | | | | 8 736,85 |
| Сервисное обслуживание прибора учета тепловой энергии | | шт | 1010,00 | 1 010,00 |
| Снятие показаний ОДПУ | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек. | 3 | ч/час | 335,95 | 1 007,85 |
| Контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности системы отопления. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособности). | 4 | ч/час | 335,95 | 1 343,80 |
| Контроль параметров воды ГВС (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособности) | 4 | ч/час | 335,95 | 1 343,80 |
| Контроль параметров воды ХВС (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособности) | 4 | ч/час | 335,95 | 1 343,80 |
| Обследование канализационных колодцев, кв.24 | 1 | ч/час | 335,95 | 335,95 |
| Обследование канализационных колодцев, кв.53 | 0,5 | ч/час | 335,95 | 167,98 |
| Переустановка крепления радиатора в подъезде, кв.50 | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| Работа с заявкой, 3 подъезд | 0,5 | ч/час | 335,95 | 167,98 |
| Обследование (бочек на протоку), кв.60 | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения | | | | 0 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей горячего водоснабжения | | | | 0,00 |

| | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| Текущий ремонт конструктивных элементов здания | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| Содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, в т.ч. | | | | 2 082,89 |
| Снятие контрольных показаний с Горсетью | 0,5 | ч/час | 335,95 | 167,98 |
| Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния общедомовых приборов учета электроэнергии (их работоспособность) | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| Ревизия силовых и осветительных установок внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. Контроль состояния датчиков, проводки. | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| Устранение обрыва в распределительной коробке, кв.56 | 0,7 | ч/час | 335,95 | 235,17 |
| Снятие контрольных показаний ИПУ воды и эл.энергии, составление акта, кв.34 | 1 | ч/час | 335,95 | 335,95 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| Обслуживание внутри домовых газовых сетей (ВДГО) | | | | 3720,64 |
| | | | 3720,64 | 3 720,64 |
| Проверка вентканалов (ВДЮ) | | | | 0,00 |
| Проверка вентканалов | | | | 0,00 |
| Работы по содержанию земельного участка, в т.ч. | | | | 5 884,98 |
| Проверка детских площадок на предмет исправности | 0,5 | ч/час | 335,95 | 167,98 |
| | | | | |
| Содержание придомовой территории | | | 5717,00 | 5 717,00 |
| Уборка внутридомовых мест общего пользования, в т.ч. | | | | 4439,31 |
| Уборка лестничных пролетов | | | 4439,31 | 4 439,31 |
| Организация мест хранения отходов | | | | 670,00 |
| | | | 670,00 | 670,00 |
| Дератизация, в т.ч. | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| Управление жилым домом, в т.ч. | | | | 11705,75 |
| | | | 11705,75 | 11 705,75 |
| Услуги по приему платежей граждан (РЦУ), в т.ч. | | | | 2748,06 |
| | | | 2748,06 | 2 748,06 |
| Аварийно-ремонтная служба (АРС), в т.ч. | | | | 5775,74 |
| | | | 5775,74 | 5 775,74 |
| Итого | | | | 46 940,04 |
| Наименование вида работы (услуги) за период с 01.08.2021 г. по 31.08.2021 г. | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| Содержание внутридомовых инженерных сетей холодного, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления в т.ч. | | | | 5 881,28 |
| Сервисное обслуживание прибора учета тепловой энергии | | шт | 1010,00 | 1 010,00 |
| Снятие показаний ОДПУ | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек. | 3 | ч/час | 335,95 | 1 007,85 |
| Контроль параметров воды ГВС и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем. | 4 | ч/час | 335,95 | 1 343,80 |
| Контроль параметров воды ХВС (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособности) | 4 | ч/час | 335,95 | 1 343,80 |
| Снятие контрольных показаний ИПУ воды, составление акта, кв.33 | 1 | ч/час | 335,95 | 335,95 |
| Выезд на заявку, кв.13 | 0,5 | ч/час | 335,95 | 167,98 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения | | | | 0 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей горячего водоснабжения | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей центрального отопления | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| Содержание конструктивных элементов здания, в т.ч. | | | | 3 863,43 |
| Проверка наличия и целостности запорных устройств на подвалах, чердаках | 0,5 | ч/час | 335,95 | 167,98 |
| Проведение противопожарных мероприятий (обследование пож. лестниц, лазов, проходов, межэтажных пролетов) | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| Проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке. | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической плотности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещении, относящихся к общему имуществу в МКД | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| Контроль состояния балок перекрытий и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий. | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| Обследование ручки на подъездной двери, кв.60 | 1 | ч/час | 335,95 | 335,95 |
| Проверка для выдачи технических условий по перепланировке, кв.56 | 1 | ч/час | 335,95 | 335,95 |
| Развешать объявления различного характера | 1 | ч/час | 335,95 | 335,95 |
| Текущий ремонт конструктивных элементов здания | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| Содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, в т.ч. | | | | 1 679,75 |
| Снятие контрольных показаний с Горсетью | 0,5 | ч/час | 335,95 | 167,98 |

| | | | | |
|---|--------|-------|---------|------------------|
| Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния общедомовых приборов учета электроэнергии (их работоспособность) | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| Ревизия силовых и осветительных установок внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. Контроль состояния датчиков, проводки. | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| Работа с заявкой, кв.65 | 0,5 | ч/час | 335,95 | 167,98 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | | | | 653,00 |
| Смена ламп. | 1 | шт | 653,00 | 653,00 |
| Обслуживание внутри домовых газовых сетей (ВДГО) | | | | 3720,64 |
| | | | 3720,64 | 3 720,64 |
| Проверка вентканалов (ВДПО) | | | | 0,00 |
| Проверка вентканалов | | | | 0,00 |
| Работы по содержанию земельного участка, в т.ч. | | | | 10 877,85 |
| Проверка детских площадок на предмет исправности | 0,5 | ч/час | 335,95 | 167,98 |
| Вывоз мусора с контейнерной площадки | 1 | ч/час | 335,95 | 335,95 |
| Выкашивание газонов | 902 | м2 | 516,2 | 4 656,12 |
| Расходные материалы | | | 604,00 | 604,00 |
| Содержание придомовой территории | | | 5113,80 | 5 113,80 |
| Уборка внутридомовых мест общего пользования, в т.ч. | | | | 4439,31 |
| Уборка лестничных пролетов | | | 4439,31 | 4 439,31 |
| Организация мест хранения отходов | | | | 670,00 |
| | | | 670,00 | 670,00 |
| Дератизация, в т.ч. | | | | 0,00 |
| | | | | |
| Управление жилым домом, в т.ч. | | | | 8212,03 |
| | 3214,1 | м2 | 2,56 | 8 212,03 |
| Услуги по приему платежей граждан (РЦУ), в т.ч. | | | | 2683,77 |
| | 3214,1 | м2 | 0,84 | 2 683,77 |
| Аварийно-ремонтная служба (АРС), в т.ч. | | | | 5775,74 |
| | | | 5775,74 | 5 775,74 |
| Итого | | | | 48 456,79 |

| Наименование вида работы (услуги) за период с 01.09.2021 г. по 30.09.2021 г. | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
|--|--|-----------------------------------|--|--|
| Содержание внутридомовых инженерных сетей холодного, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления в т.ч. | | | | 10 181,44 |
| Сервисное обслуживание прибора учета тепловой энергии | | шт | 1010,00 | 1 010,00 |
| Снятие показаний ОДПУ | 1 | ч/час | 335,95 | 335,95 |
| Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек. | 3 | ч/час | 335,95 | 1 007,85 |
| Контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности системы отопления. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособность). | 4 | ч/час | 335,95 | 1 343,80 |
| Контроль параметров воды ГВС (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособности) | 4 | ч/час | 335,95 | 1 343,80 |
| Контроль параметров воды ХВС (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособности) | 4 | ч/час | 335,95 | 1 343,80 |
| Регулировка запорной арматуры, кв.60 | 1,3 | ч/час | 335,95 | 436,74 |
| Обследование (бочек на протоку), кв.60 | 1,5 | ч/час | 335,95 | 503,93 |
| Удаление воздушных пробок на чердаке и в подвале, кв.25 | 1,5 | ч/час | 335,95 | 503,93 |
| Удаление воздушных пробок на чердаке и в подвале, кв.2 | 3 | ч/час | 335,95 | 1 007,85 |
| Подтянули 2 американы на полотенчике, кв.50 | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| Обследование (подтекает радиатор), кв.8 | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения | | | | 0 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей горячего водоснабжения | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения | | | | 0,00 |
| | | | | |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей центрального отопления | | | | 17857,00 |
| Пуск отопления | 14609 | м3 | 11582,00 | 11582,00 |
| Смена кранов. Ревизия запорной арматуры. | 3 и 4 | шт | 6275,00 | 6275,00 |
| Содержание конструктивных элементов здания, в т.ч. | | | | 3 191,53 |
| Проверка наличия и целостности запорных устройств на подвалах, чердаках | 0,5 | ч/час | 335,95 | 167,98 |
| Проведение противопожарных мероприятий (обследование пож. лестниц, лазов, проходов, межэтажных пролетов) | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| Проверка и, при необходимости, очистка водоотводящих устройств от мусора. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке. | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической плотности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещении, относящихся к общему имуществу в МКД | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| Контроль состояния балок перекрытий и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий. | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| Ремонт кармана на информационной доске, 4 подъезд | 1 | ч/час | 335,95 | 335,95 |
| Текущий ремонт конструктивных элементов здания | | | | 510,00 |
| Ремонт дверей | 1 | шт | 510,00 | 510,00 |
| Содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, в т.ч. | | | | 1 847,73 |
| Снятие контрольных показаний с Горсетию | 0,5 | ч/час | 335,95 | 167,98 |
| Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния общедомовых приборов учета электроэнергии (их работоспособность) | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| Ревизия силовых и осветительных установок внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. Контроль состояния датчиков, проводки. | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| Ввод в эксплуатацию ИПУ эл.энергии, составление акта, кв.19 | 1 | ч/час | 335,95 | 335,95 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | | | | 0,00 |

| | | | | | |
|--|--------|-------|--|---------|------------------|
| Обслуживание внутри домовых газовых сетей (ВДГО) | | | | 3720,64 | 3 720,64 |
| Проверка вентканалов (ВДПО) | | | | 1950,00 | 1 950,00 |
| Проверка вентканалов | 78 | кв | | 1950,00 | 1 950,00 |
| Работы по содержанию земельного участка, в т.ч. | | | | | 6 884,98 |
| Проверка детских площадок на предмет исправности | 0,5 | ч/час | | 335,95 | 167,98 |
| Ремонт ограждения газона | | | | 1000,00 | 1000,00 |
| Расходные материалы | | | | 604,00 | 604,00 |
| Содержание придомовой территории | | | | 5113,00 | 5 113,00 |
| Уборка внутридомовых мест общего пользования, в т.ч. | | | | | 4439,31 |
| Уборка лестничных пролетов | | | | 4439,31 | 4 439,31 |
| Организация мест хранения отходов | | | | 670,00 | 670,00 |
| Дератизация, в т.ч. | | | | | 0,00 |
| Управление жилым домом, в т.ч. | | | | | 9539,45 |
| | 3214,1 | м2 | | 2,97 | 9 539,45 |
| Услуги по приему платежей граждан (РЦУ), в т.ч. | | | | | 2548,78 |
| | 3214,1 | м2 | | 0,79 | 2 548,78 |
| Аварийно-ремонтная служба (АРС), в т.ч. | | | | | 5775,74 |
| | | | | 5775,74 | 5 775,74 |
| Итого | | | | | 69 116,58 |

| Наименование вида работы (услуги) за период с 01.10.2021 г. по 31.10.2021 г. | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях | |
|--|---|--------------------------------------|--|--|----------|
| Содержание внутридомовых инженерных сетей холодного, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления, в т.ч. | | | | 8 568,88 | |
| Сервисное обслуживание прибора учета тепловой энергии | | шт | 1010,00 | 1 010,00 | |
| Снятие показаний ОДПУ | 1 | ч/час | 335,95 | 335,95 | |
| Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек. | 3 | ч/час | 335,95 | 1 007,85 | |
| Контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности системы отопления. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособности). | 4 | ч/час | 335,95 | 1 343,80 | |
| Контроль параметров воды ГВС (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособности) | 4 | ч/час | 335,95 | 1 343,80 | |
| Контроль параметров воды ХВС (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособности) | 4 | ч/час | 335,95 | 1 343,80 | |
| Снятие контрольных показаний ИПУ воды и э.энергии, составление акта, кв.77 | 0,5 | ч/час | 335,95 | 167,98 | |
| Обследование по теплу, кв.2 | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 | |
| Обследование (разовое загопление), кв.52 | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 | |
| Обследование унитаза, кв.23 | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 | |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения | | | | 0 | |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей горячего водоснабжения | | | | 0,00 | |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения | | | | 7 380,00 | |
| Прочистка канализации | 12 | м | 7380,00 | 7 380,00 | |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей центрального отопления | | | | 6748,00 | |
| Окраска труб в подвале. | 1 | шт | 6748,00 | 6748,00 | |
| Содержание конструктивных элементов здания, в т.ч. | | | | 3 023,55 | |
| Проверка наличия и целостности запорных устройств на подвалах, чердаках | 0,5 | ч/час | 335,95 | 167,98 | |
| Проведение противопожарных мероприятий (обследование пож. лестниц, лазов, проходов, межэтажных пролетов) | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 | |
| Проверка и, при необходимости, очистка водоотводящих устройств от мусора. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке. | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 | |
| Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической плотности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещении, относящихся к общему имуществу в МКД | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 | |
| Проверка состояния перегородок общедомового имущества: выявление выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов. | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 | |
| Обследование подвального помещения на предмет замусоренности | 0,5 | ч/час | 335,95 | 167,98 | |
| Текущий ремонт конструктивных элементов здания | | | | 0,00 | |
| Содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, в т.ч. | | | | 2 889,17 | |
| Снятие контрольных показаний с Горсетию | 0,5 | ч/час | 335,95 | 167,98 | |
| Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния общедомовых приборов учета электроэнергии (их работоспособность) | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 | |
| Ревизия силовых и осветительных установок внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. Контроль состояния датчиков, проводки. | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 | |
| Ограничение эл.энергии за долги, кв.41 | 0,5 | ч/час | 335,95 | 167,98 | |
| Ограничение эл.энергии за долги, кв.48 | 0,5 | ч/час | 335,95 | 167,98 | |
| Ограничение эл.энергии за долги, кв.43 | 0,5 | ч/час | 335,95 | 167,98 | |
| Ограничение эл.энергии за долги, кв.65 | 0,5 | ч/час | 335,95 | 167,98 | |
| Включили автоматические выключатели, кв.14 | 1 | ч/час | 335,95 | 335,95 | |
| Устранение неисправности, кв.24 | 0,6 | ч/час | 335,95 | 201,57 | |
| Снятие контрольных показаний ИПУ воды и э.энергии, составление акта, кв.77 | 0,5 | ч/час | 335,95 | 167,98 | |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | | | | 0,00 | |
| Обслуживание внутри домовых газовых сетей (ВДГО) | | | | 3720,64 | |
| Проверка вентканалов (ВДПО) | | | | 250,00 | 250,00 |
| Внеплановая проверка вентиляции | | | | | 250,00 |
| Работы по содержанию земельного участка, в т.ч. | | | | | 5 885,78 |
| Проверка детских площадок на предмет исправности | 0,5 | ч/час | 335,95 | 167,98 | |
| Расходные материалы | | | | 604,00 | 604,00 |

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| Содержание придомовой территории | | | 5113,80 | 5 113,80 |
| Уборка внутридомовых мест общего пользования, в т.ч. | | | | 4439,31 |
| Уборка лестничных пролетов | | | 4439,31 | 4 439,31 |
| Организация мест хранения отходов | | | | 670,00 |
| | | | 670,00 | 670,00 |
| Дератизация, в т.ч. | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| Управление жилым домом, в т.ч. | | | | 10371,90 |
| | 3214,1 | м2 | 3,23 | 10 371,90 |
| Услуги по приему платежей граждан (РЦУ), в т.ч. | | | | 2751,27 |
| | 3214,1 | м2 | 0,86 | 2 751,27 |
| Аварийно-ремонтная служба (АРС), в т.ч. | | | | 5775,74 |
| | | | 5775,74 | 5 775,74 |
| Итого | | | | 62 474,24 |
| Наименование вида работы (услуги) за период с 01.11.2021 г. по 30.11.2021 г. | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| Содержание внутридомовых инженерных сетей холодного, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления в т.ч. | | | | 11 424,45 |
| Сервисное обслуживание прибора учета тепловой энергии | | шт | 1010,00 | 1 010,00 |
| Снятие показаний ОДПУ | 1 | ч/час | 335,95 | 335,95 |
| Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек. | 3 | ч/час | 335,95 | 1 007,85 |
| Контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности системы отопления. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособности). | 4 | ч/час | 335,95 | 1 343,80 |
| Контроль параметров воды ГВС (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособности) | 4 | ч/час | 335,95 | 1 343,80 |
| Контроль параметров воды ХВС (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособности) | 4 | ч/час | 335,95 | 1 343,80 |
| Замеры температуры отопления в квартире, составление акта, кв.25 | 1 | ч/час | 335,95 | 335,95 |
| Обследование радиаторов, кв.25 | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| Обследование ХВС, кв.17 | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| Обследование канализационных колодцев, кв.2 | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| Прочистка канализации в кухне, в ванне, кв.36 | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| Обследовали течь, закрыли перекрывающие краны ХВС, ГВС. | 3 | ч/час | 335,95 | 1 007,85 |
| Обследование радиаторов отопления, кв.25 | 3 | ч/час | 335,95 | 1 007,85 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения | | | | 0,00 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей горячего водоснабжения | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей центрального отопления | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| Содержание конструктивных элементов здания, в т.ч. | | | | 3 023,55 |
| Проверка наличия и целостности запорных устройств на подвалах, чердаках | 0,5 | ч/час | 335,95 | 167,98 |
| Проведение противопожарных мероприятий (обследование пож. лестниц, лазов, проходов, межэтажных пролетов) | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| Проверка и, при необходимости, очистка кровли от скопления снега и наледи. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке. | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической плотности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещении, относящихся к общему имуществу в МКД | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| Проверка состояния перекрытий. выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции перекрытия (покрытия); | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| Обследование сырого угла в комнате, кв.9 | 0,5 | ч/час | 335,95 | 167,98 |
| Текущий ремонт конструктивных элементов здания | | | | 9 943,00 |
| Обследование кровли | 1057,8 | м2 | 7405,00 | 7 405,00 |
| Смена замка, ремонт мет.двери. | 2/1 | шт | 2538,00 | 2 538,00 |
| Содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, в т.ч. | | | | 1 679,75 |
| Снятие контрольных показаний с Горсетию | 1 | ч/час | 335,95 | 335,95 |
| Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния общедомовых приборов учета электроэнергии (их работоспособность) | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| Ревизия силовых и осветительных установок внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. Контроль состояния датчиков, проводки. | 2 | ч/час | 335,95 | 671,90 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | | | | 5 470,00 |
| Смена светильника. | 2 | шт | 5 470,00 | 5 470,00 |
| Обслуживание внутри домовых газовых сетей (ВДГО) | | | | 3720,64 |
| | | | 3720,64 | 3 720,64 |
| Проверка вентканалов (ВДПО) | | | | 0,00 |
| Работы по содержанию земельного участка, в т.ч. | | | | 7 016,78 |
| Проверка детских площадок на предмет исправности | 0,5 | ч/час | 335,95 | 167,98 |
| Подсыпка дорожек | | | 1131,00 | 1131,00 |
| Расходные материалы | | | 604,00 | 604,00 |
| Содержание придомовой территории | | | 5113,80 | 5 113,80 |
| Уборка внутридомовых мест общего пользования, в т.ч. | | | | 4439,31 |
| Уборка лестничных пролетов | | | 4439,31 | 4 439,31 |
| Организация мест хранения отходов | | | | 670,00 |
| | | | 670,00 | 670,00 |
| Дератизация, в т.ч. | | | | 0,00 |

| | | | | |
|--|---|--|---|---|
| | | | | 0,00 |
| Управление жилым домом, в т.ч. | | | | |
| | 3214,1 | м2 | 3,56 | 11435,77 |
| Услуги по приему платежей граждан (РЦУ), в т.ч. | | | | |
| | 3214,1 | м2 | 1,00 | 3214,10 |
| Аварийно-ремонтная служба (АРС), в т.ч. | | | | |
| | | | 5775,74 | 5775,74 |
| Итого | | | | 67 813,09 |
| Наименование вида работы (услуги) за период с 01.12.2021 г. по 31.12.2021 г. | | | | |
| | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| Содержание внутридомовых инженерных сетей холодного, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления в т.ч. | | | | |
| Сервисное обслуживание прибора учета тепловой энергии | | | | |
| Снятие показаний ОДПУ | | | | |
| | 2 | шт | 1548,00 | 1 548,00 |
| | | ч/час | 348,8 | 697,60 |
| Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек. | 3 | ч/час | 348,8 | 1 046,40 |
| Контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности системы отопления. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособность). | 4 | ч/час | 348,8 | 1 395,20 |
| Контроль параметров воды ГВС (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособности) | 4 | ч/час | 348,8 | 1 395,20 |
| Контроль параметров воды ХВС (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособности) | 4 | ч/час | 348,8 | 1 395,20 |
| Демонтаж контрольной пломбы ИПУ ХВС, ГВС. Составление акта, кв.46 | 1 | ч/час | 348,8 | 348,80 |
| Обследование канализационных колодцев. | 1 | ч/час | 348,8 | 348,80 |
| Ввод в эксплуатацию ИПУ воды, составление акта, кв.46 | 1 | ч/час | 348,8 | 348,80 |
| Удаление воздуха со стояка отпления. кв.25 | 4 | ч/час | 348,8 | 1 395,20 |
| Ревизия перекрывающего крана на радиатор системы отопления. кв.25 | 4 | ч/час | 348,8 | 1 395,20 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения | | | | |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей горячего водоснабжения | | | | |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения | | | | |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей центрального отопления | | | | |
| Смена кранов отопления. | 2 | шт | 8038,00 | 8038,00 |
| Содержание конструктивных элементов здания, в т.ч. | | | | |
| Проверка наличия и целостности запорных устройств на подвалах, чердаках | 0,5 | ч/час | 348,8 | 174,40 |
| Проведение противопожарных мероприятий (обследование пож. лестниц, лазов, проходов, межэтажных пролетов) | 2 | ч/час | 348,8 | 697,60 |
| Проверка и, при необходимости, очистка кровли от скопления снега и наледи. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке. | 2 | ч/час | 348,8 | 697,60 |
| Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической плотности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещении, относящихся к общему имуществу в МКД | 2 | ч/час | 348,8 | 697,60 |
| Проверка состояния внутренней отделки общедомового имущества. Выявление угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию | 2 | ч/час | 348,8 | 697,60 |
| Размещение объявлений по собранию. | 1 | ч/час | 348,8 | 348,80 |
| Замена информационных карманов в 1 и 2 подъездах .Размещение поздравлений с новым годом. | 0,7 | ч/час | 348,8 | 244,16 |
| Текущий ремонт конструктивных элементов здания | | | | |
| Смена дверных приборов, ремонт мет двери. | 1/1 | шт | 3377,00 | 3 377,00 |
| Уборка снега с кровли | 1057,8 | м2 | 17983,00 | 17 983,00 |
| Содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, в т.ч. | | | | |
| Снятие контрольных показаний с Горсетию | | | | |
| | 1 | ч/час | 348,8 | 348,80 |
| Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния общедомовых приборов учета электроэнергии (их работоспособность) | 2 | ч/час | 348,8 | 697,60 |
| Ревизия силовых и осветительных установок внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. Контроль состояния датчиков, проводки. | 2 | ч/час | 348,8 | 697,60 |
| Проверка освещения у подъездов. кв.40 | 1 | ч/час | 348,8 | 348,80 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | | | | |
| Смена ламп. | 1 | шт | 959,00 | 959,00 |
| Обслуживание внутри домовых газовых сетей (ВДГО) | | | | |
| | | | 3720,64 | 3 720,64 |
| Проверка вентканалов (ВДПО) | | | | |
| Внеплановая проверка вентканалов | | | | 0,00 |
| Работы по содержанию земельного участка, в т.ч. | | | | |
| Проверка детских площадок на предмет исправности | 0,5 | ч/час | 348,8 | 174,40 |
| услуги транспорта | | | 792,00 | 792,00 |
| придомовая территория | | | 741,00 | 741,00 |
| Расходные материалы | | | 604,00 | 604,00 |
| Содержание придомовой территории | | | 5412,30 | 5 412,30 |
| Уборка внутридомовых мест общего пользования, в т.ч. | | | | |
| Уборка лестничных пролетов | | | 4439,31 | 4 439,31 |
| Организация мест хранения отходов | | | | |
| | | | 670,00 | 670,00 |
| Обследование контейнерных площадок и вывоз мусора. | 8 | ч/час | 348,8 | 2 790,40 |
| Обследование контейнерной площадки по предписанию «Рифея». | 2 | ч/час | 348,8 | 697,60 |
| Дератизация, в т.ч. | | | | |
| | | | | 0,00 |
| Управление жилым домом, в т.ч. | | | | |
| | 3214,1 | м2 | 4,53 | 14543,80 |
| Услуги по приему платежей граждан (РЦУ), в т.ч. | | | | |
| | | | | 3570,87 |

| | | | | | |
|---|--|--------|----|---------|------------|
| | | 3214,1 | м2 | 1,11 | 3 570,87 |
| Аварийно-ремонтная служба (АРС), в т.ч. | | | | | 5775,74 |
| | | | | 5775,74 | 5 775,74 |
| | итого | | | | 91 254,02 |
| Платежная дисциплина | | | | | |
| 5. | Остаток на лицевом счете МКД на конец периода (задолженность со знаком «+»/ переплата со знаком «-») | | | | 74410,83 |
| 6. | Задолженность/Переплата собственниками помещений/нанимателями на начало периода, всего (задолженность со знаком «+»/ переплата со знаком «-»). | | | | 301530,03 |
| | в том числе: | | | | |
| | - за коммунальные услуги | | | | 294556,49 |
| | - за содержание жилого помещения, всего: | | | | 6973,54 |
| | - за КРСОИ | | | | 6973,54 |
| | - за прочие услуги | | | | 0 |
| 7. | Начислено собственникам помещений/нанимателям за период, всего. | | | | 1903316,45 |
| | в том числе: | | | | |
| | - за коммунальные услуги | | | | 1810096,55 |
| | - за содержание жилого помещения, всего: | | | | 93219,90 |
| | - за КРСОИ | | | | 93219,90 |
| | - за прочие услуги | | | | 0 |
| 8. | Оплачено собственниками помещений/нанимателями за период, всего. | | | | 1884694,79 |
| | в том числе: | | | | |
| | - за коммунальные услуги | | | | 1799771,00 |
| | - за содержание жилого помещения, всего: | | | | 84923,79 |
| | - за прочие услуги | | | | 0 |
| 9. | Задолженность/Переплата собственниками помещений/нанимателями на конец периода, всего (задолженность со знаком «+»/ переплата со знаком «-») | | | | 320151,69 |
| | в том числе: | | | | |
| | - за коммунальные услуги | | | | 304882,04 |
| | - за содержание жилого помещения, всего: | | | | 15269,65 |
| | - за прочие услуги | | | | 0 |
| Использование общего имущества МКД | | | | | |
| 10. | Доходы полученные от использования общего имущества | | | | 5865,38 |
| | Истрачено на ОДИ | | | | 5865,38 |
| | Остаток средств (задолженность со знаком «+»/ переплата со знаком «-») | | | | 0,00 |